

**Veröffentlichung der Ergebnisqualität gemäß der Vereinbarung
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung
der Versorgung von Früh- und Neugeborenen**

QNeu - RL

2009

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 31.05.2009 sind Krankenhäuser, die eine neonatologische Einrichtung betreiben, dazu angehalten, jährlich einen Bericht über das qualitative Ergebnis der Behandlungen von Früh- und Neugeborenen zu erstellen.

Dieser Bericht liegt Ihnen hiermit vor.

Wir halten uns in Rahmen und Inhalt des Berichtes an die Vorgaben des Gesetzgebers, um eine Vergleichbarkeit und eine schnelle Übersicht zu ermöglichen.

Berlin, Jahr 2010

die Krankenhausleitung

Tabelle 1

Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm des Perinatalzentrums (in Absolutzahlen und in Prozent)

Geburtsjahrgang	2009	Dargestellt sind die Geburtsjahrgänge von 2005 bis 2009
Gesamtzahl der Kinder unter 1500 g, n	12	51
unter 500 g, n	0	0
500-749 g, n	0	1
750-999 g, n	0	2
1000-1249 g, n	4	11
1250-1499 g, n	8	37
männlich, n (%)	4 (33)	21 (41)
Mehrlingskinder, n (%)	4 (33)	22 (43)
Außerhalb geboren, n (%)	1 (8)	5 (9)
Gestationsalter, Median (Minimum-Maximum)	31,3 (27,7-34,7)	30,8 (26,4 – 35,6)
Kinder mit Prognose entscheidenden, angeborenen Fehlbildungen, n (%)	0 (0)	4(8,7)

Tabelle 1 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 g. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verletzte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt.

Erläuterung:

Das Sterberisiko ist umso höher, je geringer das Geburtsgewicht und das Gestationsalter (berechnet nach der Nägele-Regel, evt. korrigiert nach geburtshilflichem Ultraschall). Ebenfalls besteht ein erhöhtes Sterberisiko bei Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen, männlichem Geschlecht, Geburt außerhalb des Perinatalzentrums und bei Mehrlingskindern. Die %-Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Früh- und Neugeborenen unter 1500 g Geburtsgewicht.

Tabelle 2

**Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener
(unter 1500 Gramm)**

Geburtsjahr 2009

SSW / Geb.- Gewicht												Summe	lebt %	
	<23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>=32			
unter 500g														
500- 749 g														
750- 999 g														
1000-1249 g						1	1			1	1		4	100
1250-1499 g								1	2(1)	1	4		8	87,5
Summe						1	1	1	2(1)	2	5		12	91,7
lebt %						100	100	100	50	100	100			

Tabelle 2 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

Erläuterung:

Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 - 019 (letzte Aktualisierung: 12/2007) der Fachgesellschaften ist die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Gestationsalter unter der 25 Schwangerschaftswoche (SSW) von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.

Tabelle 3

**Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener
(unter 1500 g)**

Dargestellt sind die Geburtsjahrgänge von 2005 bis 2009

SSW / Geb.- Gewicht	<23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>=32	Summe	lebt %
unter 500g													
500- 749 g							1					1	100
750- 999 g					1	2						3	100
1000-1249 g							4	2		1	3	10	100
1250-1499 g							2	9	7(1)	4	15	37	97,3
Summe					1	2	7	11	7(1)	5	18	51	99,98
lebt %					100	100	100	100	85,7	100	100		

Tabelle 3 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern ausgeführt. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

Erläuterung:

Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 - 019 (letzte Aktualisierung 12/2007) der Fachgesellschaft ist die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Gestationsalter unter der 25. Schwangerschaftswoche (SSW) von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.

Tabelle 4

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen - Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Geburtsjahrgang 2009

Gewichtsklasse/ Geburtsjahrgang 2009	< 500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	<1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4	8	12
Nicht sonographiert, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Keine IVH, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (75%)	8 (100%)	11
IVH-Grad 1, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
IVH-Grad 2, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (25%)	0 (0%)	1
IVH-Grad 3, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
IVH-Grad 4, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Fundus nicht untersucht, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (12,5%)	1
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	7 (87,5%)	11
5-Jahres- Ergebnisse/Gewichtsklasse Dargestellt sind die Geburtsjahrgänge von 2005 bis 2009						
	<500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	< 1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	0	1	2	11	37	51
Nicht sonographiert, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Keine IVH, n (%)	0 (0%)	1 (100%)	2 (100%)	10 (90,9%)	34 (91,9%)	47
IVH-Grad 1, n(%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (7,1%)	3
IVH-Grad 2, n(%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (8,3%)	0 (0%)	1
IVH-Grad 3, n(%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
IVH-Grad 4, n(%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Fundus nicht untersucht, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2,3%)	1
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf, ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	0 (0%)	1 (100%)	2 (100%)	11 (100%)	36 (97,3%)	50

Tabelle 4 bezieht sich auf alle im Berichtsraum Geborenen (auch die außerhalb Perinatalzentrums Geborenen), im Perinatalzentrum behandelten und schließlich bis zum Berichtstermin (31. Mai des Folgejahres) nach Behandlung lebend entlassen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Kinder, die nicht bis zum Berichtstermin entlassen oder verlegt wurden, werden nur in der kumulativen Ergebnisdarstellung aufgeführt. Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.



Einrichtungen der
DRK-Schwesternschaft
Berlin e.V.