

Tabelle 1**Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm des Perinatalzentrums (in Absolutzahlen und in Prozent)**

	Geburtsjahrgang 2016	Geburtsjahrgänge von 2009 bis 2016
Gesamtzahl der Kinder < 1500 g, n	30	103
< 500 g, n		1
500 – 749 g, n	1	1
750 – 999 g, n	3	6
1000 – 1249 g, n	11	24
1250 – 1499 g, n	15	72
männlich, n (%)	15 (50)	49 (47)
Mehrlingskinder, n (%)	16 (53)	44 (42)
Außerhalb geboren, n (%)	0	4
Kinder mit Prognose entscheidenden, angeborenen Fehlbildungen, n	1	2
Verstorbene Kinder	1	2
Gestationsalter (Minimum-Maximum)	27+2 - 33+1	25+4 - 36+0

Tabelle 1 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 g. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt.

Tabelle 2

**Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener
(unter 1500 Gramm)**

Geburtsjahr 2016

SSW / Geb.- Gewicht	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	Lebend [%]
< 500 g, n										
500 – 749 g, n				1					1	100
750 – 999 g, n				1	1	1			3	100
1000 – 1249 g, n			1	6	1		3		11	100
1250 – 1499 g, n					5	5 (1)	2	3	15 (1)	94
Summe			1	8	7	6 (1)	5	3	30 (1)	97
lebend [%]			100	100	100	83	100	100	97	

Geburtsjahr 2009 - 2016

SSW / Geb.- Gewicht	25	26	27	28	29	30	31	≥ 32	Summe	Lebend [%]
< 500 g, n										
500 – 749 g, n	1 (1)			1					1	100
750 – 999 g, n				1	2	1	1	1	6	100
1000 – 1249 g, n			2	11	1	2	6	1	23	100
1250 – 1499 g, n	1 (1)			5	13	16 (2)	14	24	72 (2)	97
Summe	1 (1)		2	18	16	19 (2)	21	26	103 (3)	98
lebend [%]	0		100	100	100	90	100	100	98	

Tabelle 2 enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g. Aufgrund von Unreife palliativ versorgte Kinder sind nicht enthalten. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt. Bis zu 28 Tagen nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Perinatalzentren (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

Tabelle 3

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen - Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Geburtsjahrgang 2016

Gewichtsklasse	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	<1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	1	3	11	15	30
Nicht sonografiert, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (6%)	1 (3%)
Keine IVH, n (%)	1 (100%)	3 (100%)	9 (82%)	13(80%)	26 (83%)
IVH-Grad 1, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (18%)	1 (6%)	3 (10%)
IVH-Grad 2, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
IVH-Grad 3, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (6%)	1 (3%)
Fundus nicht untersucht, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	1 (100%)	3 (100%)	11 (100%)	13 (87%)	28 (93%)

Geburtsjahrgang 2009-2016

Gewichtsklasse	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	<1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder	1	6	24	72	103
Nicht sonografiert, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (2,6%)	2 (1,9%)
Keine IVH, n (%)	1 (100%)	6 (100%)	20 (83%)	63 (90%)	90 (87%)
IVH-Grad 1, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (8,3%)	4 (5,5%)	6 (6%)
IVH-Grad 2, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4,1%)	2 (2,7%)	3 (3%)
IVH-Grad 3, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,3%)	1 (1%)
Fundus nicht untersucht, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
NEC mit Operation oder Verlegung, n (%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%)	2 (100%)	6 (100%)	24 (100%)	69 (96%)	99 (97%)